

Ceník povrchové úpravy

PROFILY	Množství pod 1.000 m ²	Množství nad 1.000 m ²	Zakázky většího rozsahu
Al mat. do tl. 2mm Fe/Zn mat. do tl. 1,5mm	140 Kč/m ²	120 Kč/m ²	osobní jednání
Al mat. tl. nad 2mm Fe/Zn mat. tl. nad 1,5mm	170 Kč/m ²	150 Kč/m ²	osobní jednání

Uvedené ceny jsou platné pro délky nad 5,5m, při délce do 5,5m se k základní ceně připočítává 46,- Kč resp. 77,- Kč při délce do 3m.

Výměra (m²) u jednotlivých profilů (i nesystémových) jsou počítány z celkového obvodu profilu vynásobeného jeho délkou. Ceny jsou stanoveny včetně chemické předúpravy.

Obvod profilu počítán dle německého způsobu a bere se celý obvod dle údajů výrobců systémových profilů.

Lakováno dle GSB AL 631 - na pohledových plochách 50 - 120μm, ostatní plochy nedolakovány.

Profily svařené do různých tvarů se počítají jako opsané plochy.

PLECHY	Množství do 1.000 m ²	Množství nad 1.000 m ²	Zakázky většího rozsahu
Jednostranně Al mat. do tl. 2mm Fe/Zn mat. do tl. 1,5mm	190 Kč/m ²	180 Kč/m ²	osobní jednání
Oboustranně Al mat. do tl. 2mm Fe/Zn mat. do tl. 1,5mm	160 Kč/m ²	150 Kč/m ²	osobní jednání
Jednostranně Al mat. tl. nad 2mm Fe/Zn mat. tl. nad 1,5mm	250 Kč/m ²	235 Kč/m ²	osobní jednání
Oboustranně Al mat. tl. nad 2mm Fe/Zn mat. tl. nad 1,5mm	200 Kč/m ²	185 Kč/m ²	osobní jednání

Ceny jsou stanoveny pro plechy s lemem maximálně 60 mm a plocha lakování se počítá z rozvinutého tvaru skutečně lakované plochy. Ceny jsou stanoveny včetně chemické předúpravy.

Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit ceny dle náročnosti lakování a stavu povrchu materiálu.

Na kazety a tvarově složitější plechy se vypracovává konkrétní obchodní nabídka.

Při počítání rámu a oblouků se vychází z obdélníku (čtverce), který opisuje jejich největší rozměr a je účtována cena jako za oboustranné lakování plechů. Rozměrné a drobné dílce jsou účtovány jako cena za kus a budou předmětem konkrétní obchodní nabídky. Tahokovy, perforované plechy a obdobné materiály jsou účtovány jako oboustranné lakování. Při lakování žárově zinkovaného materiálu není v ceně čištění po zinkování.

PŘÍPLATKY	CENA
Palety	EURO či obdobná 200 Kč/ks, větší než EURO 500 Kč/ks, 4m paleta pro balení profilů 500 Kč/ks (vratný obal)
Vrtání technologických otvorů	Al do tl. 2mm 5 Kč/otvor, Fe, Zn do tl.2mm 10 Kč/otvor
Drobné kusy	25, 35 nebo 69 Kč/ks (na základě konkrétní nabídky)
Polep – přenesení čísel pozic po PÚ	5 až 10 Kč za jedno číslo (dle velikosti čísla)
Povrch silně znečištěný, hrubý, mastný apod.	+ 40% k základní ceně
Balné	+ 5% k základní ceně (nezahrnuje obalový materiál nebo speciální balení dle požadavků zákazníka)
Režijní hodiny (za pracovníka) – účtováno jen při vícepracích (např. lakování již lakovaného materiálu apod.), lakování eloxovaného materiálu, strhávání folie před PÚ apod.	+ 300 Kč/hod
Polepování profilů, plechů a kazet	profily od 14 Kč/bm, plechy od 35 Kč/m ² (dle náročnosti, stanovováno individuálně)

Uvedené ceny platí pro standardní typy a odstíny barev a nezahrnují DPH a dopravu

Platební podmínky a termíny

Minimální cena zakázky	3000 Kč + balné 5%
Platební podmínky	Nový zákazník – 3x hotově a pak na základě obchodního jednání možnost platby na fakturu. V případě nedodržení termínu splatnosti je zákazník přeřazen do kategorie „nový zákazník“
Termíny zhotovení	na základě dohody

Technologické podmínky

Maximální rozměr dílce	7000 x 700 x 2000 mm (délka x šířka x výška)
Maximální hmotnost dílce	180 kg
Teplota vytvrzování (musí vydržet lakovaný materiál)	200 °C

Záruka jakosti

Na AL materiál lakovaný práškovými barvami ve fasádní kvalitě, firma PULCO, a.s. poskytuje záruku co do stálosti odstínu a přilnavosti barvy max. 5 let za dodržení směrnic GRM dle normy RAL-GZ 632-1996.

Na Al profily eloxované, již jednou lakované a dvojbarevné, firma PULCO, a.s. záruku neposkytuje. Dále není poskytována záruka na profily, které jsou již nařezané. Záruka také není poskytována na materiál, který přišel do styku se silikovým olejem nebo podobnými separačními látkami.

Při žárovém zinkování je nutné, aby zákazník sdělil zinkovně, že na zinkovou vrstvu bude aplikována prášková barva a je nutné, aby si po zinkování materiál nachystal – očistil dle svých požadavků.

Za kvalitu povrchu materiálu pro lakování zodpovídá objednatel.

Ostatní se řídí „Obchodními a technickými podmínkami“ firmy PULCO, a.s.

Dlouhodobé zakázky

Při dlouhodobých zakázkách od množství nad 2000 m² jsou jednotlivé požadované barvy vyzorkovány a schváleny všemi zúčastněnými stranami.

Na základě jednání jsou vytvořeny etalony, které obdrží všechny zúčastněné strany (lakovna, zákazník, architekt, popřípadě investor) a ty slouží pro kontrolu odstínu během celé zakázky. Po dohodě může být odstín průběžně kontrolován spektrofotometrem.

Na začátku stavby – zakázky bude vždy schválena přibližná výměra tak, aby firma PULCO, a.s. mohla zajistit stejné odstíny jednotlivých barev resp. stejné šarže v potřebných skladových zásobách

Kvalita dle GSB

Přilnavost barvy k povrchu materiálu se zjišťuje mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409. Při použití chemické předúpravy garantujeme kvalitu přilnavosti Gt1.

Tloušťka barvy na povrchu materiálu (u profilů na pohledových plochách) je 50 - 120 μm .

Vizuální kontrola povrchu hotových výrobků v ohledu jednotnosti barvy, lesku, struktury a nečistot se musí provádět bez pomůcek při difusním denním světle - pro venkovní součásti ze vzdálenosti větší než 3m, pro vnitřní stavební dílce ze vzdálenosti větší než 2m (platí pro Al materiál). Pro Fe materiál a nestavební dílce se kvalita potom posuzuje ze vzdálenosti 5m resp. 3m pro vnitřní užití. Pro posouzení kvality povlaku nemají význam nerovnosti podkladu, jako např. škrábance, stopy po broušení, korozní zálupy a svarové švy.

Příjem zboží a objednávek

Objednávky na tel. číslech / e-mailech	725 924 442 pan Rulák (rulak@pulco.cz) 724 071 393 pan Fridrich – osoba pověřená dočasným vedením střediska lakovna (fridrich@pulco.cz)
Příjem a výdej potvrzených zakázek	Pracovní dny 7.00 – 15.00hod

Platnost ceníku : od 1.4.2016 do vydání nového